

令和 5 年度 管渠清掃・点検業務 その1 数量計算書 小海町 馬流

支線延長(TVカメラ・目視点検・洗浄)															
番号	管渠番号	管種	管径	幹線:1 重要:2 他:3	延長	R141 :1 R299 :2 県道:3 市町道:4 その他:5	カメラ:1 目視:2 点検:3	TVカメラ	目視調査	点検	管きょ洗浄	交通誘導員 A (R141) TVカメラ	交通誘導員 A (R141) 目視	交通誘導員 A (R141) 点検	備考
1	2317 - 52	HP	600	3	17.03	4	1	17.03			17.03				東馬流地区
2	2317 - 7	VU	150	3	32.20	4	2		32.20		32.20				
3	2317 - 8	VU	150	3	14.00	4	3			14.00	14.00				
4	2317 - 9	VU	150	3	25.00	4	2		25.00		25.00				
5	2317 - 10	VU	150	3	4.00	4	3			4.00	4.00				
6	2317 - 11	VU	150	3	7.00	4	3			7.00	7.00				
7	2317 - 12	VU	150	3	9.00	4	3			9.00	9.00				
8	2317 - 13	VU	150	3	19.00	4	3			19.00	19.00				
9	2317 - 14	VU	150	3	10.00	4	2		10.00		10.00				
10	2317 - 53	VU	150	3	17.00	4	3			17.00	17.00				
11	2318 - 49	VU	150	3	14.00	4	3			14.00	14.00				
12	2322 - 37	VU	150	2	17.90	4	1	17.90			17.90				防災拠点流入
13	2322 - 36	VU	150	2	8.50	4	1	8.50			8.50				防災拠点流入
14	2323 - 1	VU	150	2	38.90	4	1	38.90			38.90				防災拠点流入
15	2323 - 2	VU	150	3	3.10	4	2		3.10		3.10				
16	2323 - 3	VU	150	3	44.30	4	2		44.30		44.30				
17	2323 - 33	VU	150	3	32.70	4	2		32.70		32.70				
18	2323 - 34	VU	150	3	20.09	5	2		20.09		20.09				民地
19	2323 - 35	VU	150	3	14.10	5	2		14.10		14.10				民地
20	2323 - 36	VU	150	3	3.25	4	3			3.25	3.25				
21	2323 - 37	VU	150	3	26.60	4	3			26.60	26.60				
22	2323 - 38	VU	150	3	3.06	4	3			3.06	3.06				
23	2323 - 39	VU	150	3	22.55	4	3			22.55	22.55				
24	2323 - 40	VU	150	3	19.65	4	3			19.65	19.65				
25	2323 - 17	VU	150	2	40.00	4	1	40.00			40.00				防災拠点流入
26	2323 - 4	VU	150	3	4.90	4	2		4.90		4.90				
27	2323 - 5	VU	150	3	32.06	4	2		32.06		32.06				
28	2323 - 18	VU	150	3	3.20	5	3			3.20	3.20				民地
29	2323 - 19	VU	150	3	15.92	5	3			15.92	15.92				民地
30	2323 - 20	VU	150	3	15.14	5	2		15.14		15.14				民地
31	2323 - 21	VU	150	3	10.02	4	3			10.02	10.02				
32	2323 - 22	VU	150	3	3.70	5	3			3.70	3.70				民地
33	2323 - 23	VU	150	3	4.05	5	3			4.05	4.05				民地
34	2323 - 24	VU	150	3	3.80	5	3			3.80	3.80				民地
35	2323 - 25	VU	150	3	7.90	5	3			7.90	7.90				民地
36	2323 - 6	VU	150	3	12.02	4	2		12.02		12.02				
37	2323 - 7	VU	150	3	16.98	4	2		16.98		16.98				
38	2323 - 8	VU	150	3	45.01	4	2		45.01		45.01				
39	2323 - 26	VU	150	3	3.90	4	3			3.90	3.90				
40	2323 - 27	VU	150	3	4.70	5	3			4.70	4.70				民地
41	2323 - 28	VU	150	3	8.56	5	3			8.56	8.56				民地
42	2323 - 29	VU	150	3	28.50	5	3			28.50	28.50				民地
43	2323 - 9	VU	150	3	38.03	4	2		38.03		38.03				
44	2323 - 10	VU	150	3	47.98	4	2		47.98		47.98				
45	2323 - 30	VU	150	3	40.00	4	2		40.00		40.00				
46	2318 - 66	VU	150	3	43.09	4	2		43.09		43.09				
47	2318 - 7	VU	150	3	19.41	4	2		19.41		19.41				
48	2323 - 11	VU	150	3	36.01	3	2		36.01		36.01				
49	2323 - 12	VU	150	3	18.98	3	2		18.98		18.98				
50	2323 - 13	VU	150	3	38.99	3	2		38.99		38.99				
51	2323 - 14	VU	150	3	43.96	3	2		43.96		43.96				
52	2323 - 15	VU	150	3	38.04	3	2		38.04		38.04				
53	2323 - 16	VU	150	3	13.19	3	2		13.19		13.19				
54	2323 - 31	VU	150	3	50.51	3	2		50.51		50.51				
55	2323 - 32	VU	150	3	12.58	3	2		12.58		12.58				
56	2318 - 67	VU	150	2	29.01	4	1	29.01			29.01				防災拠点流入
57	2318 - 68	VU	150	2	16.00	4	1	16.00			16.00				防災拠点流入
58	2318 - 50	VU	150	2	8.00	4	1	8.00			8.00				防災拠点流入
59	2318 - 51	VU	150	3	3.75	4	3			3.75	3.75				
60	2318 - 52	VU	150	3	9.70	4	3			9.70	9.70				
61	2318 - 53	VU	150	3	13.65	4	2		13.65		13.65				
62	2318 - 69	VU	150	2	7.00	4	1	7.00			7.00				防災拠点流入
63	2318 - 70	VU	150	2	30.00	4	1	30.00			30.00				防災拠点流入
64	2318 - 71	VU	150	2	16.00	4	1	16.00			16.00				防災拠点流入
65	2317 - 54	VU	150	2	33.00	4	1	33.00			33.00				防災拠点流入
66	2317 - 55	VU	150	2	7.01	4	1	7.01			7.01				防災拠点流入
67	2317 - 15	VU	150	3	12.64	4	3			12.64	12.64				
68	2317 - 16	VU	150	3	19.97	4	2		19.97		19.97				
69	2317 - 17	VU	150	3	14.98	4	3			14.98	14.98				
70	2317 - 18	VU	150	3	4.49	4	2		4.49		4.49				
71	2317 - 19	VU	150	3	16.01	4	3			16.01	16.01				
72	2317 - 56	VU	150	3	17.04	4	3			17.04	17.04				
73	2317 - 57	VU	150	3	15.01	4	2		15.01		15.01				
74	2317 - 68	VU	150	2	17.00	4	1	17.00			17.00				防災拠点流入
75	2312 - 19	VU	150	3	72.00	4	2		72.00		72.00				
76	2312 - 20	VU	150	3	7.00	4	2		7.00		7.00				
77	2317 - 58	VU	150	3	58.02	4	2		58.02		58.02				
78	2317 - 59	VU	150	3	40.00	4	2		40.00		40.00				
79	2317 - 60	VU	150	3	12.05	4	3			12.05	12.05				
80	2317 - 61	VU	150	3	8.01	4	3			8.01	8.01				
81	2317 - 62	VU	150	3	16.95	4	2		16.95		16.95				
82	2317 - 63	VU	150	3	17.97	4	3			17.97	17.97				
83	2317 - 64	VU	150	3	3.05	4	3			3.05	3.05				
84	2317 - 65	VU	150	3	8.82	4	2		8.82		8.82				
85	2317 - 66	VU	150	3	10.84	4	3			10.84	10.84				
86	2317 - 67	VU	150	3	12.90	4	2		12.90		12.90				
87	2313 - 2	VU	150	2	7.48	3	1	7.48			7.48				防災拠点流入
88	2313 - 3	VU	150	3	29.53	4	2		29.53		29.53				
89	2318 - 54	VU	150	3	25.97	4	2		25.97		25.97				
90	2318 - 55	VU	150	3	10.05	4	2		10.05		10.05				
91	2318 - 56	VU	150	3	34.95	4	2		34.95		34.95				
92	2318 - 57	VU	150	3	4.04	4	2		4.04		4.04				
93	2318 - 58	VU	150	3	29.12	4	2		29.12		29.12				
94	2318 - 59	VU	150	3	6.01	4	2		6.01		6.01				

令和 5 年度 管渠清掃・点検業務 その1 数量計算書 小海町 馬流

支線延長(TVカメラ・目視点検・洗浄)															
番号	管渠番号	管種	管径	幹線:1 重要:2 他:3	延長	R141:1 R299:2 県道:3 市町道:4 その他:5	カメラ:1 目視:2 点検:3	TVカメラ	目視調査	点検	管きょ洗浄	交通誘導員 A (R141) TVカメラ	交通誘導員 A (R141) 目視	交通誘導員 A (R141) 点検	備考
95	2318 - 60	VU	150	3	20.94	4	2		20.94		20.94				
96	2318 - 82	VU	150	3	15.43	4	3			15.43	15.43				
97	2313 - 4	VU	150	3	22.03	4	2		22.03		22.03				
98	2313 - 5	VU	150	3	25.03	4	2		25.03		25.03				
99	2318 - 61	VU	150	3	5.01	4	2		5.01		5.01				
100	2318 - 62	VU	150	3	15.01	4	2		15.01		15.01				
101	2318 - 63	VU	150	3	19.05	4	2		19.05		19.05				
102	2318 - 64	VU	150	3	14.94	4	2		14.94		14.94				
103	2318 - 65	VU	150	3	23.01	4	2		23.01		23.01				
104	2318 - 8	VU	150	2	74.05	3	1	74.05			74.05				防災拠点流入
105	2318 - 9	VU	150	3	8.97	4	2		8.97		8.97				
106	2318 - 10	VU	150	3	16.01	4	2		16.01		16.01				
107	2318 - 11	VU	150	3	16.30	4	2		16.30		16.30				
108	2318 - 12	VU	150	3	10.13	4	3			10.13	10.13				
109	2318 - 13	VU	150	3	7.38	4	3			7.38	7.38				
110	2318 - 14	VU	150	3	19.42	4	2		19.42		19.42				
111	2318 - 74	VU	150	3	25.01	4	2		25.01		25.01				
112	2318 - 75	VU	150	3	17.14	4	2		17.14		17.14				
113	2318 - 1	VU	150	2	30.00	3	1	30.00			30.00				防災拠点流入
114	2318 - 2	VU	150	2	27.96	3	1	27.96			27.96				防災拠点流入
115	2318 - 3	VU	150	2	8.01	3	1	8.01			8.01				防災拠点流入
116	2318 - 41	VU	150	3	4.01	4	2		4.01		4.01				
117	2318 - 42	VU	150	3	31.69	4	2		31.69		31.69				
118	2318 - 4	VU	150	2	34.00	3	1	34.00			34.00				防災拠点流入
119	2318 - 43	VU	150	3	4.98	4	2		4.98		4.98				
120	2318 - 44	VU	150	3	46.02	4	2		46.02		46.02				
121	2318 - 5	VU	150	2	43.00	3	1	43.00			43.00				防災拠点流入
122	2318 - 45	VU	150	3	4.96	4	2		4.96		4.96				
123	2318 - 46	VU	150	3	15.99	4	2		15.99		15.99				
124	2318 - 6	VU	150	2	39.97	3	1	39.97			39.97				防災拠点流入
125	2318 - 47	VU	150	2	43.38	3	1	43.38			43.38				防災拠点流入
126	2318 - 15	VU	150	3	26.00	4	2		26.00		26.00				
127	2318 - 16	VU	150	3	26.88	4	2		26.88		26.88				
128	2318 - 17	VU	150	3	5.13	4	2		5.13		5.13				
129	2318 - 18	VU	150	3	12.98	4	2		12.98		12.98				
130	2318 - 19	VU	150	3	5.65	4	2		5.65		5.65				
131	2318 - 20	VU	150	3	15.94	4	3			15.94	15.94				
132	2318 - 76	VU	150	3	14.87	4	3			14.87	14.87				
133	2318 - 77	VU	150	3	11.00	4	3			11.00	11.00				
134	2318 - 78	VU	150	3	7.90	4	3			7.90	7.90				
135	2318 - 23	VU	150	3	18.00	4	2		18.00		18.00				
136	2318 - 24	VU	150	3	8.98	4	2		8.98		8.98				
137	2318 - 25	VU	150	3	5.00	4	2		5.00		5.00				
138	2318 - 26	VU	150	3	15.47	4	3			15.47	15.47				
139	2318 - 73	VU	150	3	2.44	4	3			2.44	2.44				
140	2318 - 72	VU	150	3	3.80	4	3			3.80	3.80				
141	2318 - 27	VU	150	3	11.32	4	3			11.32	11.32				
142	2318 - 28	VU	150	3	33.95	4	2		33.95		33.95				
143	2318 - 29	VU	150	3	14.00	4	2		14.00		14.00				
144	2318 - 30	VU	150	3	4.04	4	2		4.04		4.04				
145	2318 - 31	VU	150	3	6.92	4	2		6.92		6.92				
146	2318 - 32	VU	150	3	12.17	4	3			12.17	12.17				
147	2318 - 33	VU	150	3	9.27	4	3			9.27	9.27				
148	2318 - 34	VU	150	3	9.66	4	3			9.66	9.66				
149	2318 - 79	VU	150	3	12.15	4	3			12.15	12.15				
150	2318 - 80	VU	150	3	5.90	4	3			5.90	5.90				
151	2318 - 81	VU	150	3	5.96	4	3			5.96	5.96				
152	2318 - 35	VU	150	3	18.00	4	2		18.00		18.00				
153	2318 - 36	VU	150	3	11.05	4	2		11.05		11.05				
154	2318 - 37	VU	150	3	15.95	4	2		15.95		15.95				
155	2318 - 38	VU	150	3	37.00	4	2		37.00		37.00				
156	2318 - 39	VU	150	3	14.00	4	2		14.00		14.00				東馬流地区
157	2317 - 2	VU	300	1	7.40	4	1	7.40			7.40				南佐久汚水幹線
158	2317 - 3	DCIP-SUS	300	1	33.01	5	1	33.01			33.01				南佐久汚水幹線
159	2317 - 4	VU	300	1	3.50	1	1	3.50			3.50	3.50			南佐久汚水幹線
160	2317 - 5	VU	300	1	26.10	1	1	26.10			26.10	26.10			南佐久汚水幹線
161	2317 - 6	VU	300	1	40.21	1	1	40.21			40.21	40.21			南佐久汚水幹線
162	2322 - 1	VU	300	1	54.42	1	1	54.42			54.42	54.42			南佐久汚水幹線
163	2322 - 2	VU	300	1	24.00	1	1	24.00			24.00	24.00			南佐久汚水幹線
164	2322 - 3	VU	300	1	19.98	1	1	19.98			19.98	19.98			南佐久汚水幹線
165	2322 - 4	VU	300	1	29.01	1	1	29.01			29.01	29.01			南佐久汚水幹線
166	2322 - 5	VU	300	1	29.04	1	1	29.04			29.04	29.04			南佐久汚水幹線
167	2322 - 6	VU	300	1	27.97	1	1	27.97			27.97	27.97			南佐久汚水幹線
168	2322 - 7	VU	300	1	28.00	1	1	28.00			28.00	28.00			南佐久汚水幹線
169	2322 - 8	VU	300	1	17.04	1	1	17.04			17.04	17.04			南佐久汚水幹線
170	2322 - 9	VU	300	1	12.92	1	1	12.92			12.92	12.92			南佐久汚水幹線
171	2322 - 10	VU	300	1	15.02	1	1	15.02			15.02	15.02			南佐久汚水幹線
172	2322 - 11	VU	300	1	41.97	1	1	41.97			41.97	41.97			南佐久汚水幹線
173	2322 - 12	VU	300	1	3.45	1	1	3.45			3.45	3.45			南佐久汚水幹線
174	2322 - 13	VU	300	1	15.92	1	1	15.92			15.92	15.92			南佐久汚水幹線
175	2322 - 14	VU	300	1	17.03	1	1	17.03			17.03	17.03			南佐久汚水幹線
176	2322 - 15	VU	300	1	20.98	1	1	20.98			20.98	20.98			南佐久汚水幹線
177	2402 - 11	VU	150	2	10.97	1	1	10.97			10.97	10.97			緊急輸送路
178	2322 - 16	VU	150	3	14.77	4	3			14.77	14.77				
179	2322 - 17	VU	150	3	11.06	4	3			11.06	11.06				
180	2402 - 1	VU	300	1	21.00	1	1	21.00			21.00	21.00			南佐久汚水幹線
181	2402 - 2	VU	300	1	18.99	1	1	18.99			18.99	18.99			南佐久汚水幹線
182	2402 - 3	VU	300	1	45.00	1	1	45.00			45.00	45.00			南佐久汚水幹線
183	2402 - 4	VU	300	1	45.02	1	1	45.02			45.02	45.02			南佐久汚水幹線
184	2402 - 54	VU	150	2	9.01	1	1	9.01			9.01	9.01			緊急輸送路
185	2402 - 55	VU	150	3	14.34	4	3			14.34	14.34				
186	2402 - 37	VU	200	2	5.00	1	1	5.00			5.00	5.00			緊急輸送路
187	2402 - 32	VU	150	3	5.05	4	3			5.05	5.05				
188	2402 - 40	VU	150	3	20.98	4	2		20.98		20.98				

令和 5 年度 管渠清掃・点検業務 その1 数量計算書 小海町 馬流

支線延長(TVカメラ・目視点検・洗浄)															
番号	管渠番号	管種	管径	幹線:1 重要:2 他:3	延長	R141 :1 R299 :2 県道:3 市町道:4 その他:5	カマ:1 目視:2 点検:3	TVカメラ	目視調査	点検	管きよ洗浄	交通誘導員 A (R141) TVカメラ	交通誘導員 A (R141) 目視	交通誘導員 A (R141) 点検	備考
189	2402 - 41	VU	150	3	16.50	4	2		16.50		16.50				
190	2402 - 42	VU	150	3	19.94	4	2		19.94		19.94				
191	2402 - 43	VU	150	3	14.06	5	2		14.06		14.06				民地
192	2402 - 44	VU	150	3	10.36	4	2		10.36		10.36				
193	2402 - 45	VU	150	3	9.03	4	2		9.03		9.03				
194	2402 - 46	VU	150	3	29.99	5	2		29.99		29.99				民地
195	2402 - 47	VU	150	3	20.15	5	2		20.15		20.15				民地
196	2402 - 38	VU	150	3	18.00	4	2		18.00		18.00				
197	2402 - 39	VU	150	3	7.06	4	2		7.06		7.06				
198	2402 - 33	VU	150	3	8.91	4	3			8.91	8.91				
199	2402 - 34	VU	150	3	2.23	4	3			2.23	2.23				
200	2402 - 35	VU	150	3	4.04	4	2		4.04		4.04				
201	2402 - 36	VU	150	3	13.70	4	2		13.70		13.70				
202	2322 - 34	VU	150	3	16.06	4	2		16.06		16.06				
203	2322 - 38	VU	150	3	9.60	4	3			9.60	9.60				
204	2322 - 39	VU	150	3	32.00	4	2		32.00		32.00				
205	2402 - 5	VU	300	1	30.98	1	1	30.98			30.98	30.98			南佐久汚水幹線
206	2402 - 6	VU	300	1	21.01	1	1	21.01			21.01	21.01			南佐久汚水幹線
207	2402 - 7	VU	300	1	42.01	1	1	42.01			42.01	42.01			南佐久汚水幹線
208	2402 - 15	VU	150	2	17.00	1	1	17.00			17.00	17.00			防災拠点流入
209	2402 - 16	VU	150	2	5.95	4	1	5.95			5.95				防災拠点流入
210	2402 - 51	VU	150	2	1.62	5	1	1.62			1.62				防災拠点流入
211	2402 - 17	VU	150	2	11.10	5	1	11.10			11.10				防災拠点流入
212	2402 - 18	VU	150	2	11.21	5	1	11.21			11.21				北牧楽集館1
213	2402 - 21	VU	150	3	49.98	4	2		49.98		49.98				
214	2402 - 22	VU	150	3	54.96	4	3			54.96	54.96				
215	2402 - 23	VU	150	3	20.97	4	2		20.97		20.97				
216	2402 - 49	VU	150	3	24.22	4	3			24.22	24.22				
217	2402 - 50	VU	150	3	14.90	5	2		14.90		14.90				民地
218	2402 - 24	VU	150	3	17.97	4	3			17.97	17.97				
219	2402 - 53	VU	150	3	26.59	4	3			26.59	26.59				
220	2402 - 29	VU	150	3	43.24	4	2		43.24		43.24				
221	2402 - 30	VU	150	3	47.75	4	3			47.75	47.75				
222	2322 - 18	VU	150	3	54.77	4	2		54.77		54.77				
223	2322 - 19	VU	150	3	17.88	4	3			17.88	17.88				
224	2322 - 20	VU	150	3	34.78	4	3			34.78	34.78				
225	2322 - 21	VU	150	3	61.70	4	2		61.70		61.70				
226	2322 - 22	VU	150	3	33.10	4	2		33.10		33.10				小原団地
227	2322 - 23	VU	150	3	10.96	4	3			10.96	10.96				
228	2322 - 24	VU	150	3	87.85	4	2		87.85		87.85				
229	2322 - 25	VU	150	3	11.00	4	2		11.00		11.00				
230	2322 - 26	VU	150	3	13.00	4	3			13.00	13.00				
231	2322 - 27	VU	150	3	12.26	4	2		12.26		12.26				
232	2322 - 28	VU	150	3	81.60	4	2		81.60		81.60				
233	2322 - 29	VU	150	3	57.61	4	3			57.61	57.61				
234	2322 - 30	VU	150	3	40.48	4	2		40.48		40.48				
235	2322 - 31	VU	150	3	65.70	4	3			65.70	65.70				
236	2322 - 32	VU	150	3	37.90	4	2		37.90		37.90				
237	2322 - 33	VU	150	3	65.43	4	3			65.43	65.43				小原団地
238	2402 - 8	VU	300	1	40.02	1	1	40.02			40.02	40.02			南佐久汚水幹線
239	2402 - 9	VU	300	1	42.33	1	1	42.33			42.33	42.33			南佐久汚水幹線
240	2402 - 13	VU	200	2	2.60	1	1	2.60			2.60	2.60			緊急輸送路
241	2402 - 14	VU	200	2	32.33	4	1	32.33			32.33				小海町役場
242	2402 - 10	VU	150	2	8.99	1	1	8.99			8.99	8.99			緊急輸送路
243	2407 - 66	VU	150	2	50.05	4	1	50.05			50.05				防災拠点流入
244	2407 - 67	VU	150	2	31.08	4	1	31.08			31.08				北牧楽集館2
245	2407 - 23	VU	300	1	42.00	1	1	42.00			42.00	42.00			南佐久汚水幹線
246	2407 - 24	VU	300	1	17.00	1	1	17.00			17.00	17.00			南佐久汚水幹線
247	2407 - 35	VU	150	2	5.00	4	1	5.00			5.00				佐久病院小海分院1
248	2407 - 25	VU	300	1	48.50	1	1	48.50			48.50	48.50			南佐久汚水幹線
249	2407 - 39	VU	150	2	7.00	4	1	7.00			7.00				佐久病院小海分院2
250	2407 - 26	VU	300	1	19.00	1	1	19.00			19.00	19.00			南佐久汚水幹線
251	2407 - 97	VU	150	3	6.90	5	3			6.90	6.90				
252	2407 - 41	VU	150	3	1.80	5	3			1.80	1.80				
253	2407 - 42	VU	150	3	1.67	5	3			1.67	1.67				
254	2407 - 43	VU	150	3	2.99	5	3			2.99	2.99				
255	2407 - 44	VU	150	3	11.83	5	3			11.83	11.83				
256	2407 - 45	VU	150	3	11.68	5	3			11.68	11.68				
257	2407 - 46	VU	150	3	3.00	5	3			3.00	3.00				
258	2407 - 47	VU	150	3	3.07	5	3			3.07	3.07				
259	2407 - 48	VU	150	3	1.36	5	3			1.36	1.36				
260	2407 - 49	VU	150	3	10.31	5	3			10.31	10.31				
261	2407 - 50	VU	150	3	17.24	5	3			17.24	17.24				
262	2407 - 53	VU	150	3	18.80	5	3			18.80	18.80				
263	2407 - 57	VU	150	3	2.04	5	3			2.04	2.04				
264	2407 - 58	VU	150	3	2.48	5	3			2.48	2.48				
265	2407 - 59	VU	150	3	18.02	5	3			18.02	18.02				
266	2407 - 60	VU	150	3	11.90	5	3			11.90	11.90				
267	2407 - 61	VU	150	3	11.45	5	3			11.45	11.45				
268	2407 - 77	VU	150	3	11.02	5	3			11.02	11.02				
269	2407 - 78	VU	150	3	6.68	4	3			6.68	6.68				
270	2407 - 79	VU	150	3	2.30	4	3			2.30	2.30				
271	2407 - 80	VU	150	3	6.73	5	3			6.73	6.73				
272	2407 - 81	VU	150	3	1.40	5	3			1.40	1.40				
273	2407 - 82	VU	150	3	1.50	5	3			1.50	1.50				
274	2407 - 83	VU	150	3	17.98	4	3			17.98	17.98				
275	2407 - 84	VU	150	3	18.70	4	2		18.70		18.70				
276	2407 - 85	VU	150	3	11.00	4	2		11.00		11.00				
277	2407 - 86	VU	150	3	9.01	4	2		9.01		9.01				
278	2407 - 87	VU	150	3	19.50	4	2		19.50		19.50				
279	2407 - 88	VU	150	3	7.11	4	2		7.11		7.11				
280	2407 - 27	VU	300	1	19.90	1	1	19.90			19.90	19.90			南佐久汚水幹線
281	2407 - 28	VU	300	1	31.00	1	1	31.00			31.00	31.00			南佐久汚水幹線
282	2407 - 29	VU	300	1	80.00	1	1	80.00			80.00	80.00			南佐久汚水幹線



## 令和 5 年度 管渠清掃・点検業務 その1 数量計算書

小海町 馬流

支線延長(TVカメラ・目視点検・洗浄)															
番号	管渠番号	管種	管径	幹線:1 重要:2 他:3	延長	R141 :1 R299 :2 県道:3 市町道:4 その他:5	カマ:1 目視:2 点検:3	TVカメラ	目視調査	点検	管きょ洗浄	交通誘導員 A (R141) TVカメラ	交通誘導員 A (R141) 目視	交通誘導員 A (R141) 点検	備考
283	2407 - 93	VU	300	1	22.90	1	1	22.90			22.90	22.90			南佐久污水幹線
284	2407 - 94	VU	250	1	12.90	1	1	12.90			12.90	12.90			土村污水幹線
285	2407 - 95	VU	250	1	5.00	1	1	5.00			5.00	5.00			土村污水幹線
286	2407 - 30	VU	300	1	12.50	1	1	12.50			12.50	12.50			南佐久污水幹線
287	2407 - 101	VU	150	2	8.00	1	1	8.00			8.00	8.00			緊急輸送路
288	2407 - 31	VU	200	1	53.40	4	1	53.40			53.40				南佐久污水幹線
289	2407 - 32	VU	200	1	21.41	4	1	21.41			21.41				南佐久污水幹線
290	2407 - 68	VU	200	3	26.81	4	2		26.81						
291	2407 - 69	VU	150	3	5.02	4	3			5.02	5.02				
292	2407 - 70	VU	150	3	15.00	4	3			15.00	15.00				
293	2407 - 71	VU	200	3	33.00	4	2		33.00		33.00				
294	2407 - 72	VU	200	3	18.12	4	2		18.12		18.12				
295	2407 - 1	VU	200	3	8.00	4	2		8.00		8.00				
296	2407 - 17	VU	200	3	49.97	4	2		49.97		49.97				
297	2407 - 18	VU	200	3	6.97	4	2		6.97		6.97				
298	2407 - 19	VU	200	3	10.96	4	2		10.96		10.96				
299	2407 - 20	VU	200	3	30.72	4	2		30.72		30.72				
300	2407 - 5	VU	200	3	13.28	4	2		13.28		13.28				
301	2407 - 6	VU	200	3	50.03	4	2		50.03		50.03				
302	2407 - 7	VU	200	3	50.00	4	2		50.00		50.00				
303	2407 - 21	VU	150	3	16.02	4	2		16.02		16.02				
304	2407 - 22	VU	150	3	25.00	4	2		25.00		25.00				
305	2407 - 2	VU	200	3	34.99	4	2		34.99		34.99				
306	2407 - 8	VU	150	3	5.30	4	3			5.30	5.30				
307	2407 - 9	VU	150	3	8.50	4	3			8.50	8.50				
308	2407 - 10	VU	150	3	8.60	4	3			8.60	8.60				
309	2407 - 11	VU	150	3	10.30	4	3			10.30	10.30				
310	2407 - 12	VU	150	3	4.00	4	3			4.00	4.00				
311	2407 - 13	VU	150	3	4.70	4	3			4.70	4.70				
312	2407 - 14	VU	150	3	5.30	4	3			5.30	5.30				
313	2407 - 15	VU	150	3	6.55	4	3			6.55	6.55				
314	2407 - 3	VU	200	3	34.97	4	2		34.97		34.97				
315	2407 - 92	VU	200	3	12.40	4	3			12.40	12.40				
316	2407 - 4	VU	200	3	29.60	4	2		29.60		29.60				
317	2407 - 16	VU	150	3	16.03	4	2		16.03		16.03				
318	2407 - 63	VU	150	3	12.42	5	3			12.42	12.42				
319	2407 - 64	VU	150	3	17.26	5	3			17.26	17.26				
320	2407 - 89	VU	150	3	15.41	5	3			15.41	15.41				民地
321	2407 - 90	VU	150	3	11.21	5	3			11.21	11.21				民地
322	2407 - 91	VU	150	3	4.40	5	3			4.40	4.40				民地
323	2407 - 65	VU	150	3	8.53	5	3			8.53	8.53				
324	2412 - 10	VU	150	3	22.10	5	3			22.10	22.10				
325	2412 - 11	VU	150	3	6.00	5	3			6.00	6.00				
326	2412 - 12	VU	150	3	6.00	5	3			6.00	6.00				
327	2412 - 76	VU	150	3	1.30	5	3			1.30	1.30				民地
328	2412 - 77	VU	150	3	39.22	5	3			39.22	39.22				民地
329	2412 - 78	VU	150	3	10.02	5	3			10.02	10.02				民地
330	2412 - 79	VU	150	3	4.10	5	3			4.10	4.10				民地
331	2412 - 80	VU	150	3	13.32	5	3			13.32	13.32				民地
332	2412 - 81	VU	150	3	5.40	5	3			5.40	5.40				民地
333	2412 - 82	VU	150	3	13.50	5	3			13.50	13.50				民地
334	2412 - 83	VU	150	3	4.10	5	3			4.10	4.10				民地
335	2412 - 84	VU	150	3	12.52	5	3			12.52	12.52				民地
336	2412 - 13	VU	150	3	18.32	5	3			18.32	18.32				
337	2412 - 14	VU	150	3	12.04	5	3			12.04	12.04				
338	2412 - 15	VU	150	3	5.50	5	3			5.50	5.50				
339	2412 - 16	VU	150	3	4.03	5	3			4.03	4.03				
340	2412 - 17	VU	150	3	3.12	5	3			3.12	3.12				
341	2412 - 18	VU	150	3	4.32	5	3			4.32	4.32				
342	2412 - 85	VU	150	3	6.51	5	3			6.51	6.51				
343	2412 - 86	VU	150	3	1.70	5	3			1.70	1.70				
344	2412 - 87	VU	150	3	4.30	5	3			4.30	4.30				
345	2412 - 88	VU	150	3	8.02	5	3			8.02	8.02				
346	2412 - 89	VU	150	3	2.10	5	3			2.10	2.10				
347	2407 - 33	VU	200	1	26.97	4	1	26.97			26.97				南佐久污水幹線
348	2407 - 73	VU	150	2	18.11	4	1	18.11			18.11				馬流公民館
349	2407 - 34	VU	200	1	17.00	4	1	17.00			17.00				南佐久污水幹線
350	2407 - 74	VU	150	3	18.55	4	3			18.55	18.55				
351	2412 - 1	VU	200	1	12.99	4	1	12.99			12.99				南佐久污水幹線
352	2412 - 2	VU	200	1	33.98	4	1	33.98			33.98				南佐久污水幹線
353	2412 - 3	VU	200	1	31.98	4	1	31.98			31.98				南佐久污水幹線
354	2412 - 4	VU	200	1	30.98	4	1	30.98			30.98				南佐久污水幹線
355	2412 - 6	VU	150	3	3.80	4	2		3.80		3.80				
356	2412 - 25	VU	150	3	17.10	4	2		17.10						
357	2412 - 26	VU	150	3	8.70	4	3			8.70	8.70				
358	2412 - 27	VU	150	3	10.27	4	3			10.27	10.27				
359	2412 - 28	VU	150	3	3.00	4	3			3.00	3.00				
360	2412 - 29	VU	150	3	7.00	4	3			7.00	7.00				
361	2412 - 30	VU	150	3	3.94	4	3			3.94	3.94				
362	2412 - 31	VU	150	3	26.95	4	2		26.95		26.95				
363	2412 - 32	VU	150	3	7.93	4	3			7.93	7.93				
364	2412 - 33	VU	150	3	4.90	4	3			4.90	4.90				
365	2412 - 34	VU	150	3	5.91	4	3			5.91	5.91				
366	2412 - 35	VU	150	3	15.00	4	3			15.00	15.00				
367	2412 - 36	VU	150	3	4.80	4	3			4.80	4.80				
368	2412 - 37	VU	150	3	3.53	4	3			3.53	3.53				
369	2412 - 38	VU	150	3	7.04	4	3			7.04	7.04				
370	2412 - 39	VU	150	3	4.50	4	3			4.50	4.50				
371	2412 - 40	VU	150	3	5.92	4	3			5.92	5.92				
372	2412 - 5	VU	200	1	18.99	4	1	18.99			18.99				南佐久污水幹線
373	2412 - 66	VU	150	3	17.53	5	3			17.53	17.53				
374	2412 - 67	VU	150	3	0.85	5	3			0.85	0.85				
375	2412 - 68	VU	150	3	12.73	5	3			12.73	12.73				
376	2412 - 69	VU	150	3	3.00	5	3			3.00	3.00				

## 令和 5 年度 管渠清掃・点検業務 その1 数量計算書 小海町 馬流

支線延長(TVカメラ・目視点検・洗浄)															
番号	管渠番号	管種	管径	幹線:1 重要:2 他:3	延長	R141 :1 R299 :2 県道:3 市町道:4 その他:5	カマ:1 目視:2 点検:3	TVカメラ	目視調査	点検	管きよ洗浄	交通誘導員 A (R141) TVカメラ	交通誘導員 A (R141) 目視	交通誘導員 A (R141) 点検	備考
377	2412 - 70	VU	150	3	8.54	5	3			8.54	8.54				
378	2412 - 71	VU	150	3	4.65	5	3			4.65	4.65				
379	2412 - 72	VU	150	3	3.00	5	3			3.00	3.00				
380	2412 - 73	VU	150	3	0.85	5	3			0.85	0.85				
381	2412 - 74	VU	150	3	8.14	5	3			8.14	8.14				
382	2412 - 75	VU	150	3	2.12	5	3			2.12	2.12				
383	2412 - 19	VU	200	1	60.95	4	1	60.95			60.95				南佐久汚水幹線
384	2412 - 20	VU	200	1	29.90	4	1	29.90			29.90				南佐久汚水幹線
385	2412 - 41	VU	200	3	4.90	4	2		4.90		4.90				
386	2412 - 42	VU	200	3	23.68	4	2		23.68		23.68				
387	2412 - 43	VU	200	3	12.21	4	2		12.21		12.21				
388	2412 - 44	VU	150	3	5.12	4	3			5.12	5.12				
389	2412 - 45	VU	150	3	2.48	4	3			2.48	2.48				
390	2412 - 46	VU	150	3	17.67	4	3			17.67	17.67				
391	2412 - 47	VU	150	3	11.02	4	3			11.02	11.02				
392	2412 - 48	VU	150	3	18.06	4	3			18.06	18.06				
393	2412 - 49	VU	150	3	11.10	4	3			11.10	11.10				
394	2412 - 50	VU	150	3	8.15	4	3			8.15	8.15				
395	2412 - 51	VU	150	3	1.91	4	3			1.91	1.91				
396	2412 - 52	VU	150	3	8.88	4	3			8.88	8.88				
397	2412 - 7	VU	200	3	6.02	4	2		6.02		6.02				
398	2412 - 54	VU	150	3	2.10	4	3			2.10	2.10				
399	2412 - 55	VU	150	3	2.31	4	3			2.31	2.31				
400	2412 - 56	VU	150	3	13.41	4	3			13.41	13.41				
401	2412 - 57	VU	150	3	21.51	4	2		21.51		21.51				
402	2412 - 58	VU	150	3	6.02	4	3			6.02	6.02				
403	2412 - 59	VU	150	3	2.18	4	3			2.18	2.18				
404	2412 - 60	VU	150	3	2.08	4	3			2.08	2.08				
405	2412 - 61	VU	150	3	21.90	4	3			21.90	21.90				
406	2412 - 62	VU	150	3	4.90	4	2		4.90		4.90				
407	2412 - 63	VU	150	3	12.71	4	2		12.71		12.71				
408	2412 - 64	VU	150	3	10.06	4	3			10.06	10.06				
409	2412 - 65	VU	150	3	10.95	4	2		10.95		10.95				
410	2417 - 26	VU	150	3	10.00	4	2		10.00		10.00				
411	2412 - 8	VU	200	3	19.60	4	2		19.60		19.60				
412	2412 - 9	VU	200	3	23.05	4	3			23.05	23.05				
413	2417 - 7	VU	200	3	24.98	4	3			24.98	24.98				
414	2417 - 8	VU	200	3	4.00	4	3			4.00	4.00				
415	2417 - 9	VU	200	3	4.94	4	3			4.94	4.94				
416	2417 - 1	VU	200	3	11.23	4	3			11.23	11.23				
417	2417 - 2	VU	200	3	9.90	4	3			9.90	9.90				
418	2417 - 3	VU	200	3	7.00	4	3			7.00	7.00				
419	2417 - 4	VU	200	3	18.00	4	3			18.00	18.00				
420	2417 - 5	VU	200	3	18.11	4	3			18.11	18.11				
421	2417 - 6	VU	200	3	7.93	4	3			7.93	7.93				
422	2412 - 21	VU	200	1	9.91	4	1	9.91			9.91				南佐久汚水幹線
423	2412 - 22	VU	200	1	10.90	4	1	10.90			10.90				南佐久汚水幹線
424	2412 - 23	VU	200	1	14.93	4	1	14.93			14.93				南佐久汚水幹線
425	2412 - 90	VU	200	1	24.99	4	1	24.99			24.99				南佐久汚水幹線
426	2412 - 91	VU	200	1	19.78	1	1	19.78			19.78	19.78			南佐久汚水幹線
427	2412 - 92	VU	150	2	10.05	1	1	10.05			10.05	10.05			緊急輸送路
428	2417 - 71	VU	150	3	10.08	4	2		10.08		10.08				
429	2417 - 72	VU	150	3	14.96	4	2		14.96		14.96				
430	2417 - 73	VU	150	3	42.99	4	2		42.99		42.99				
431	2417 - 74	VU	150	3	40.98	4	2		40.98		40.98				
432	2417 - 75	VU	150	3	47.01	4	2		47.01		47.01				
433	2417 - 76	VU	150	3	29.97	4	2		29.97		29.97				
434	2417 - 77	VU	150	3	29.99	4	2		29.99		29.99				
435	2417 - 78	VU	150	3	50.07	4	2		50.07		50.07				
436	2417 - 79	VU	150	3	17.02	4	2		17.02		17.02				
437	2417 - 10	VU	200	1	49.93	1	1	49.93			49.93	49.93			南佐久汚水幹線
438	2417 - 11	VU	200	1	23.94	1	1	23.94			23.94	23.94			南佐久汚水幹線
439	2417 - 12	VU	200	1	24.98	1	1	24.98			24.98	24.98			南佐久汚水幹線
440	2417 - 19	VU	150	2	4.50	4	1	4.50			4.50				緊急輸送路
441	2417 - 20	VU	150	3	11.30	4	3			11.30	11.30				
442	2417 - 21	VU	150	3	2.90	4	3			2.90	2.90				
443	2417 - 22	VU	150	3	8.50	4	3			8.50	8.50				
444	2417 - 23	VU	150	3	8.50	4	3			8.50	8.50				
445	2417 - 13	VU	200	1	37.95	1	1	37.95			37.95	37.95			南佐久汚水幹線
446	2417 - 14	VU	200	1	36.96	1	1	36.96			36.96	36.96			南佐久汚水幹線
447	2417 - 15	VU	200	1	36.96	1	1	36.96			36.96	36.96			南佐久汚水幹線
448	2417 - 24	VU	150	2	6.05	1	1	6.05			6.05	6.05			緊急輸送路
449	2417 - 25	VU	150	4	22.90	4	2		22.90		22.90				
450	2417 - 16	VU	200	1	49.87	1	1	49.87			49.87	49.87			南佐久汚水幹線
451	2417 - 17	VU	200	1	29.96	1	1	29.96			29.96	29.96			南佐久汚水幹線
452	2417 - 18	VU	200	1	38.98	1	1	38.98			38.98	38.98			南佐久汚水幹線
453	2422 - 13	VU	200	1	38.93	1	1	38.93			38.93	38.93			南佐久汚水幹線
454	2422 - 14	VU	200	1	32.97	1	1	32.97			32.97	32.97			南佐久汚水幹線
455	2422 - 15	VU	200	1	3.99	1	1	3.99			3.99	3.99			南佐久汚水幹線
456	2422 - 23	VU	150	3	30.54	4	2		30.54		30.54				
457	2422 - 24	VU	150	3	14.83	4	2		14.83		14.83				
458	2422 - 25	VU	150	3	17.00	4	2		17.00		17.00				
459	2422 - 26	VU	150	3	11.20	4	3			11.20	11.20				
460	2422 - 27	VU	150	3	4.70	4	2		4.70		4.70				
461	2422 - 28	VU	150	3	11.00	4	3			11.00	11.00				
462	2422 - 16	VU	200	1	58.50	5	1	58.50			58.50				南佐久汚水幹線
463	2422 - 17	VU	200	1	10.70	5	1	10.70			10.70				南佐久汚水幹線
464	2422 - 29	VU	150	3	2.30	4	2		2.30		2.30				
465	2422 - 30	VU	150	3	15.74	4	2		15.74		15.74				
466	2422 - 31	VU	150	3	25.66	4	2		25.66		25.66				
467	2421 - 20	VU	150	3	16.69	4	3			16.69	16.69				
468	2421 - 1	VU	150	3	8.12	4	2		8.12		8.12				
469	2421 - 2	VU	150	3	19.53	4	2		19.53		19.53				
470	2421 - 3	VU	150	3	13.90	4	2		13.90		13.90				

令和 5 年度 管渠清掃・点検業務 その1 数量計算書 小海町 馬流

支線延長(TVカメラ・目視点検・洗浄)																	
番号	管渠番号	管種	管径	幹線:1 重要:2 他:3	延長	R141 :1 R299 :2 県道:3 市町道:4 その他:5	カメラ:1 目視:2 点検:3	TVカメラ	目視調査	点検	管きよ洗浄	交通誘導員 A (R141) TVカメラ	交通誘導員 A (R141) 目視	交通誘導員 A (R141) 点検	備考		
471	2421 - 4	VU	150	3	30.60	4	3			30.60	30.60						
472	2422 - 18	VU	200	1	32.90	1	1	32.90			32.90	32.90			南佐久污水幹線		
473	2422 - 19	VU	200	1	33.00	1	1	33.00			33.00	33.00			南佐久污水幹線		
474	2422 - 20	VU	200	1	48.00	1	1	48.00			48.00	48.00			南佐久污水幹線		
475	2422 - 33	VU	150	2	6.50	1	1	6.50			6.50	6.50			緊急輸送路		
476	2422 - 34	VU	150	3	22.83	4	2		22.83		22.83				馬流団地		
477	2422 - 35	VU	150	3	13.89	4	2		13.89		13.89						
478	2422 - 36	VU	150	3	7.00	4	2		7.00		7.00						
479	2421 - 5	VU	150	3	11.00	4	2		11.00		11.00						
480	2421 - 6	VU	150	3	53.30	4	3			53.30	53.30						
481	2421 - 7	VU	150	3	28.85	4	2		28.85		28.85						
482	2421 - 8	VU	150	3	15.30	4	2		15.30		15.30						
483	2421 - 9	VU	150	3	54.60	4	3			54.60	54.60						
484	2421 - 10	VU	150	3	11.04	4	2		11.04		11.04						
485	2421 - 11	VU	150	3	4.00	4	2		4.00		4.00						
486	2421 - 12	VU	150	3	18.00	4	2		18.00		18.00						
487	2421 - 13	VU	150	3	46.10	4	3			46.10	46.10						
488	2421 - 14	VU	150	3	27.44	4	2		27.44		27.44						
489	2421 - 15	VU	150	3	26.50	4	3			26.50	26.50						
490	2421 - 16	VU	150	3	38.83	4	2		38.83		38.83						
491	2421 - 17	VU	150	3	23.93	4	2		23.93		23.93						
492	2421 - 18	VU	150	3	15.10	4	3			15.10	15.10						
493	2421 - 19	VU	150	3	41.80	4	3			41.80	41.80				馬流団地		
494	2422 - 21	VU	200	1	16.00	1	1	16.00			16.00	16.00			南佐久污水幹線		
495	2422 - 37	VU	150	2	8.90	1	1	8.90			8.90	8.90			小海総合センター		
496	2422 - 22	VU	200	1	44.00	1	1	44.00			44.00	44.00			南佐久污水幹線		
497	2602 - 11	VU	200	1	50.20	1	1	50.20			50.20	50.20			南佐久污水幹線		
498	2602 - 12	VU	200	1	50.00	1	1	50.00			50.00	50.00			南佐久污水幹線		
499	2602 - 13	VU	200	1	13.00	1	1	13.00			13.00	13.00			南佐久污水幹線		
500	2602 - 14	VU	200	1	34.00	1	1	34.00			34.00	34.00			南佐久污水幹線		
501	2602 - 15	VU	200	1	45.00	1	1	45.00			45.00	45.00			南佐久污水幹線		
502	2602 - 18	VU	150	3	23.80	4	2		23.80		23.80				二太子池団地		
503	2602 - 19	VU	150	3	13.00	4	2		13.00		13.00						
504	2601 - 25	VU	150	3	6.78	4	2		6.78		6.78						
505	2601 - 16	VU	150	3	7.00	4	2		7.00		7.00						
506	2601 - 26	VU	150	3	27.87	4	2		27.87		27.87						
507	2601 - 27	VU	150	3	13.88	4	2		13.88		13.88						
508	2601 - 28	VU	150	3	11.59	4	2		11.59		11.59						
509	2601 - 29	VU	150	3	32.39	4	3			32.39	32.39						
510	2601 - 30	VU	150	3	26.95	4	2		26.95		26.95						
511	2601 - 31	VU	150	3	2.53	4	3			2.53	2.53						
512	2601 - 17	VU	150	3	29.90	4	2		29.90		29.90						
513	2601 - 32	VU	150	3	10.03	4	2		10.03		10.03						
514	2601 - 4	VU	150	3	20.50	4	2		20.50		20.50						
515	2601 - 18	VU	150	3	4.50	4	3			4.50	4.50						
516	2601 - 19	VU	150	3	18.00	4	3			18.00	18.00						
517	2601 - 20	VU	150	3	8.00	4	3			8.00	8.00						
518	2601 - 21	VU	150	3	18.00	4	3			18.00	18.00						
519	2601 - 22	VU	150	3	10.00	4	3			10.00	10.00						
520	2601 - 5	VU	150	3	15.00	4	2		15.00		15.00						
521	2601 - 6	VU	150	3	10.00	4	2		10.00		10.00						
522	2601 - 7	VU	150	3	28.00	4	2		28.00		28.00						
523	2601 - 8	VU	150	3	29.50	4	2		29.50		29.50						
524	2601 - 9	VU	150	3	37.00	4	2		37.00		37.00						
525	2606 - 2	VU	150	3	37.03	4	2		37.03		37.03						
526	2601 - 10	VU	150	3	45.50	4	2		45.50		45.50						
527	2601 - 23	VU	150	3	50.01	4	2		50.01		50.01						
528	2601 - 11	VU	150	3	37.00	4	2		37.00		37.00						
529	2606 - 7	VU	150	3	37.01	4	2		37.01		37.01						
530	2601 - 12	VU	150	3	45.00	4	2		45.00		45.00						
531	2601 - 24	VU	150	3	50.02	4	2		50.02		50.02						
532	2601 - 13	VU	150	3	42.50	4	2		42.50		42.50						
533	2601 - 14	VU	150	3	9.00	4	2		9.00		9.00						
534	2601 - 15	VU	150	3	26.01	4	2		26.01		26.01				二太子池団地		
535	2602 - 16	VU	200	1	38.20	1	1	38.20			38.20	38.20			南佐久污水幹線		
536	2602 - 17	VU	200	1	37.00	1	1	37.00			37.00	37.00			南佐久污水幹線		
合計					10,382.24			3,283.23	4,621.92	2,477.09	10,382.24	2,003.19	0.00	0.00			
スパン数					536			127	202	207	536	74	0	0			
内訳	内径 φ 900 mm計				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	内径 φ 800 mm計				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	大口徑管きよ計				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	内径 φ 700 mm計				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	内径 φ 600 mm計				17.03			17.03	0.00	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
	内径 φ 500 mm計				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	内径 φ 450 mm計				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	内径 φ 400 mm計				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	内径 φ 350 mm計				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	内径 φ 300 mm計				1,066.13			1,066.13	0.00	0.00	1,066.13	1,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
	内径 φ 250 mm計				17.90			17.90	0.00	0.00	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	内径 φ 200 mm計				1,980.28			1,374.91	463.83	141.54	1,980.28	874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
内径 φ 150 mm計				7,300.90			807.26	4,158.09	2,335.55	7,300.90	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
内径 φ 100 mm計				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
小口径管きよ計				10,382.24			3,283.23	4,621.92	2,477.09	10,382.24	2,003.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
合計					10,382.24			3,283.23	4,621.92	2,477.09	10,382.24	2,003.19	0.00	0.00			
交通誘導員A設置	TVカメラ(大口徑)											0.00	m				
	TVカメラ(小口径)											2,003.19	m				
	目視調査												0	基			
	点検													0	基		
交通誘導員B設置	TVカメラ(大口徑)											0.00	m				
	TVカメラ(小口径)											1,280.04	m				
	目視調査												202	基			
	点検													207	基		